

PWF 系列

铝型材线棒产品 Aluminum profile Frame



联系当地分销商，可获得同样服务！

PWF 系列

铝型材线棒产品 Aluminum profile Frame

灵活，环保！



提供无限的系统创建的可能性！

Providing a variety of possibilities for system creation

PWF 系列

提供无限的系统创建的可能性！
Providing a variety of possibilities for system creation

公司简介



我们致力于精益管及铝型材线棒的研究与开发，在国内同行业中率先将欧洲先进的工业铝型材系统技术引入中国，并通过技术创新、生产实践等系统化运作，首家独立制定出一系列的工业铝型材线棒和专用配件的相关行业标准，是专业的精益管厂家及铝型材线棒生产制造商。

我们致力于成为国内工厂流水线及工业自动化领域的领导者，秉承以诚意服务为宗旨，以品质、服务及客户满意度为衡量标准，以技术创新和产品研发为核心竞争力，继续为各行业翘楚公司提供至真至美的产品和服务，无论模具的研发设计和生产制造，还是产品精加工到表面处理，乃至简单的铝型材框架加工到全自动流水线装置系统化制造，为客户创造价值是我们始终追求的最高目标！



PWF系列产品种类繁多，我们已经开发出优质的欧标工业铝型材线棒和灵活便捷的专用配件，在机械制造、工厂设备、工业生产流水线、工厂自动化及自动化生产装置等领域得到非常广泛的运用，为我们的客户构建例如：展架结构、设备框架、机器外罩、机器保护装置、防护屏障、安全围栏、工业流水线、产品操作台等产品。

优质的产品及相关的服务，我们不断设计并制造出一系列工业生产装备，做到高效、灵活，物料简单化。不断提升技术空间，使之更可靠、更灵活，不断为客户提供更优质的产品和全方位的服务。

经过多年的生产实践和不断的技术革新，PWF已经发展成为国内工业铝型材及工厂自动化领域的知名品牌，PWF工业产品被深入应用到现代科技和工业生产的各个领域，行销国内外市场，成为国内最具专业的工业流水线铝型材及专用配件产品的生产制造商。可靠的产品质量、快捷的交货保证、合理的价格体系、完善的售后服务，每一项目都有完美的系统服务方案为您保驾护航。



PWF 系列

铝型材线棒产品
Aluminum profile Frame

灵活，环保！



铝型材线棒为您的系统构造提供无限可能！

PWF系列铝型材是专为工作台、手推车等工位器具设计的一种材料，为工厂定置定位和工业自动化提供最优适应性。它具有独特的组合结构，因而只需要螺栓结构就可以进行简单、快捷的组装和改造，以最快的适应生产场地频繁、突发的布局改变。

这种轻型铝结构，经过精细的氧化铝处理，可以在工作场所保持良好的外观。此外，铝是种极佳的可回收、可循环使用的材料。您可以灵活选择管件和连接件进行组装，以此来满足各种定制化需求！

PWF 系列

提供无限的系统创建的可能性！
Providing a variety of possibilities for system creation



环境友好 - 可回收

铝是一种高度可回收材料，很容易处理。所有连接部件也是铝材料制成。此外，用螺栓组装的PWF系列产品，也是可循环使用的。

组件多样化 - 多功能

PWF系列产品应用广泛，接头和零件可以灵活组合，因此，可以给工作台、架子、小推车、支架、隔断、清洁棚增加新的功能。组装完成后，其他部件也可以连接上去，所以对PWF系列产品可进行计划外的改造。

环保，人性化

绿色的框架支持各种工厂通过减少组装时间提高效率，易组装，使用PWF型材框架搭建工作台和架子，步骤非常简单。一个简单的螺栓就可以拧紧或松开连接件，实现轻松组装和拆卸。

所有框架和连接件都由铝制成

重量轻，框架和连接件由质量轻的铝制成，密度只有钢的三分之一，所有可以构建轻量级的系统。由铝制成的架子和小推车，移动性良好，可以减轻员工的工作负担。

氧化铝处理，外观良好


美观

压制铝经过表面氧化处理后，耐腐蚀，可保持工厂清洁。铝表面不易划伤，外表光滑。


28mm铝合金线棒 03 PWF-000	28mm铝合金线棒 03 PWF-017	28mm铝合金线棒 03 PWF-014	28mm带槽铝合金线棒 03 PWF-004	43mm铝合金线棒 04 PWF-200
19mm铝合金线棒 04 PWF-400	28线棒线槽 04 PWA-801	28线棒外包连接件 05 PWJ-000	19线棒外包连接件 05 PWJ-018	异径外包连接件 05 PWA-020
28线棒内包连接件 05 PWJ-200	28线棒内包连接件 06 PWJ-207	19线棒内包连接件 06 PWJ-211	43线棒内包连接件 06 PWJ-209	28线棒90度外包连接件 06 PWJ-005
28线棒90度内包连接件 07 PWJ-204	28线棒45度角连接件 07 PWJ-007	28线棒万向连接件 07 PWJ-002	加强连接件 07 PWJ-A15	28线棒十字连接件 08 PWJ-A11
19线棒十字连接件 08 PWJ-B55	桥式连接件 08 PWJ-A00	平行连接件 08 PWJ-A42	过渡连接件 09 PWJ-601SP	28线棒旋转连接件 09 PWJ-A04

28线棒旋转连接件 09 PWJ-A07	28线棒挡圈连接件 09 PWJ-A09	19线棒旋转连接件 10 PWJ-A64	19线棒挡圈连接件 10 PWJ-A67	28线棒平移连接件 10 PWF-B28
28线棒平移连接件 10 PWF-B29	28线棒挂钩 11 PWJ-A52	铝合金标签座 11 PWJ-J00	28线棒脚轮连接件 11 PWJ-A13	脚轮连接件 11 PWN-C10
28线棒塑料调整脚 12 EF-1200L	圆形 / 半圆调节脚 12 PWK-581(圆形) / 58U(半圆)	28线棒脚轮连接件 12 PWN-E02	43线棒脚轮连接件 12 PWN-E05	桌面连接件 13 PWJ-A22
双马夹头 13 EF-1009B	单马夹头 13 EF-1008A	铝合金流利条 13 PWC-2038	钣金流利条 14 PWC-2035	流利条滑动固定件 14 PWJ-A24
流利条连接件 14 PWC-2035C	流利条连接件 14 PWC-2035D	28线棒直式连接件 15 PWJ-A17	28 / 43 / 19 线棒闷盖 15 PWA-400 / PWA-402 / PWA-403	


28mm铝合金线棒	产品编号 (Product Code)	PWF-000	重量 (Unit weight)	0.37kg/m
-----------	---------------------	---------	------------------	----------




28mm铝合金线棒	产品编号 (Product Code)	PWF-017	重量 (Unit weight)	0.79kg/m
-----------	---------------------	---------	------------------	----------




28mm铝合金线棒	产品编号 (Product Code)	PWF-014	重量 (Unit weight)	0.67kg/m
-----------	---------------------	---------	------------------	----------




28mm带槽铝合金线棒	产品编号 (Product Code)	PWF-004	重量 (Unit weight)	0.68kg/m
-------------	---------------------	---------	------------------	----------




43mm铝合金线棒	产品编号 (Product Code)	PWF-200	重量 (Unit weight)	0.74kg/m
-----------	---------------------	---------	------------------	----------



19mm铝合金线棒	产品编号 (Product Code)	PWF-400	重量 (Unit weight)	0.20kg/m
-----------	---------------------	---------	------------------	----------




28线棒线槽	产品编号 (Product Code)	PWA-801	重量 (Unit weight)	0.1765kg/2m
--------	---------------------	---------	------------------	-------------



28线棒外包连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-000** 重量 (Unit weight) **0.061kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

19线棒外包连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-018** 重量 (Unit weight) **0.020kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

异径外包连接件



产品编号 (Product Code) **PWA-020** 重量 (Unit weight) **0.025kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒内包连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-200** 重量 (Unit weight) **0.051kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒内包连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-207** 重量 (Unit weight) **0.051kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

19线棒内包连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-211** 重量 (Unit weight) **0.019kg/set(套)**



材质 (Material) 锌合金 Zinc alloy

43线棒内包连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-209** 重量 (Unit weight) **0.158kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒90度外包连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-005** 重量 (Unit weight) **0.096kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒90度内包连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-204** 重量 (Unit weight) **0.134kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒45度角连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-007** 重量 (Unit weight) **0.061kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒万向连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-002** 重量 (Unit weight) **0.127kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

加强连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-A15** 重量 (Unit weight) **0.123kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒十字连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-A11** 重量 (Unit weight) **0.038kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

19线棒十字连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-B55** 重量 (Unit weight) **0.018kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

桥式连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-A00** 重量 (Unit weight) **0.112kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

平行连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-A42** 重量 (Unit weight) **0.06kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

过渡连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-601SP** 重量 (Unit weight) **0.02kg/set(套)**



材质 (Material) 铝压铸 Aluminum die-cast

28线棒旋转连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-A04** 重量 (Unit weight) **0.031kg/set(套)**



材质 (Material) POM 聚甲醛+铝型材 POM polyoxymethylene and aluminum profile

28线棒旋转连接件


产品编号 (Product Code) **PWJ-A07** 重量 (Unit weight) **0.045kg/set(套)**



材质 (Material) POM 聚甲醛+铝型材 POM polyoxymethylene and aluminum profile

28线棒挡圈连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-A09** 重量 (Unit weight) **0.021kg/set(套)**



材质 (Material) 铝型材, 表面氧化 Aluminum profile, Surface oxidation

19线棒旋转连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-A64** 重量 (Unit weight) **0.051kg/set(套)**



材质 (Material) 铝型材 Aluminum profile

19线棒挡圈连接件



产品编号 (Product Code) **PWJ-A67** 重量 (Unit weight) **0.0066kg/set(套)**



材质 (Material) 铝型材, 表面氧化 Aluminum profile, Surface oxidation

28线棒平移连接件


产品编号 (Product Code) **PWF-B28** 重量 (Unit weight) **0.035kg/set(套)**



材质 (Material) 铝型材 Aluminum profile


28线棒平移连接件

产品编号 (Product Code) **PWF-B29** 重量 (Unit weight) **0.045kg/set(套)**




材质 (Material) 铝型材 Aluminum profile


28线棒挂钩	产品编号 (Product Code)	PWJ-A52	重量 (Unit weight)	0.048kg/set(套)
--------	---------------------	---------	------------------	----------------




铝合金标签座	产品编号 (Product Code)	PWJ-J00	重量 (Unit weight)	0.004kg/set(套)
--------	---------------------	---------	------------------	----------------




28线棒脚轮连接件	产品编号 (Product Code)	PWJ-A13	重量 (Unit weight)	0.193kg/set(套)
-----------	---------------------	---------	------------------	----------------




脚轮连接件	产品编号 (Product Code)	PWN-C10	重量 (Unit weight)	0.064kg/set(套)
-------	---------------------	---------	------------------	----------------




28线棒塑料调整脚	产品编号 (Product Code)	EF-1200L	重量 (Unit weight)	0.1765kg/set(套)
-----------	---------------------	----------	------------------	-----------------




圆形 / 半圆调节脚	产品编号 (Product Code)	PWK-581(圆形) / PWK-58U(半圆)
------------	---------------------	---------------------------





28线棒脚轮连接件	产品编号 (Product Code)	PWN-E02	重量 (Unit weight)	0.003kg/set(套)
-----------	---------------------	---------	------------------	----------------






43线棒脚轮连接件	产品编号 (Product Code)	PWN-E05	重量 (Unit weight)	0.0676kg/set(套)
-----------	---------------------	---------	------------------	-----------------






桌面连接件	产品编号 (Product Code)	PWJ-A22	重量 (Unit weight)	0.018kg/set(套)
				
	材质 (Material)	铝型材 Aluminum profile		


双马夹头	产品编号 (Product Code)	EF-1009B	重量 (Unit weight)	0.014kg/set(套)
				
	材质 (Material)	冷板镀锌 Cold plate galvanized		


单马夹头	产品编号 (Product Code)	EF-1008A	重量 (Unit weight)	0.015kg/set(套)
				
	材质 (Material)	冷板镀锌 Cold plate galvanized		

铝合金流利条	产品编号 (Product Code)	PWC-2038	重量 (Unit weight)	0.68kg/set(套)
				
	材质 (Material)	铝型材 Aluminum profile		

钣金流利条	产品编号 (Product Code)	PWC-2035	重量 (Unit weight)	0.80kg/set(套)
				
	材质 (Material)	镀锌板 Galvanized steel		

流利条滑动固定件	产品编号 (Product Code)	PWJ-A24	重量 (Unit weight)	0.051kg/set(套)
				
	材质 (Material)	铝型材 Aluminum profile		

流利条连接件	产品编号 (Product Code)	PWC-2035C	重量 (Unit weight)	0.088kg/set(套)
				
	材质 (Material)	冷板镀锌 Cold plate galvanized		

流利条连接件	产品编号 (Product Code)	PWC-2035D	重量 (Unit weight)	0.093kg/set(套)
				
	材质 (Material)	冷板镀锌 Cold plate galvanized		


28线棒直式连接件

产品编号 (Product Code)

PWJ-A17

重量 (Unit weight)

0.113kg/set(套)



材质 (Material)

不锈钢压铸 Stainless steel die-cast


28线棒闷盖

产品编号 (Product Code)

PWA-400

重量 (Unit weight)

0.003kg/set(套)



材质 (Material)

聚丙烯 (浅灰) PP (light gray)


43线棒闷盖

产品编号 (Product Code)

PWA-402

重量 (Unit weight)

0.007kg/set(套)



材质 (Material)

聚丙烯 (浅灰) PP (light gray)


19线棒闷盖

产品编号 (Product Code)

PWA-403

重量 (Unit weight)

0.0013kg/set(套)




材质 (Material)

聚丙烯 (浅灰) PP (light gray)


配件安装示意图

PWJ-200




内接头 Connector (Inner)

PWJ-005




外接头 Angle Connector Outer Type

PWJ-200




45度外接头
45-Degree Connector Outer Type

PWJ-A15




加强夹头 Point Connector

PWJ-002




活动外接头
Free Connector Outer Type

PWJ-601SP




过渡接头 Connector Outer Type

PWJ-000




外接头 Multi Connector Outer Type

PWJ-A11




十字接头 Cross Connector

PWJ-601SP




脚轮和调整脚链配件

PWJ-A09




旋转夹头

PWJ-A18




连接接头

PWJ-204



内接头 Connector (Inner)

切管尺寸



PWF 28 系列

X = A-44 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	X = A-86 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	X = A-30.5 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	$L = (X + 8.5) \times \sqrt{2} - 41$
X = B-30 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	X = B-72 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	X = B-16.5 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	Outer Type = $(Y - 7.7) \times \sqrt{2} - 41$
X = C-16 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	X = C-58 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	X = C-2.5 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	Inner Type = $(Y - 5.4) \times \sqrt{2} - 41$
X = D-46.5 × 2 D: 外接弯接头 Based on Outer connector		X = D-33 × 2 D: 外接弯接头 Based on Outer connector	
 外接接头	 外接接头	 外接接头	 固定45度外接
 内接接头	 内接接头		
 内接弯接头			
		X = A-30.5 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	 活动45度外接
		X = B-16.5 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	
		X = C-2.5 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	
		X = E-40 × 2 E: 平行外接 Based on Outer connector	

PWF 43 系列

PWF 43 系列 - 45度弯头

外径 43 与 28 mm 连接

X = A-63 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	X = A-47 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	X = A-101 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions	X = A-59 × 2 A: 外尺寸 Outside dimensions
X = B-41.5 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	X = B-25.5 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	X = B-79.5 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions	X = B-37.5 × 2 B: 中心距 Center-to-center dimensions
X = C-20 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	X = C-4 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	X = C-58 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions	X = C-16 × 2 C: 切管尺寸 Base Inside dimensions
 外接接头	 外接接头	 N-series	 N-series
 内接接头		 G-series	 G-series
		 N-series	 N-series
		 G-series	 G-series



PWF 系列

解决方案与应用
Solutions and Applications

灵活, 环保!



PWF 系列

提供无限的系统创建的可能性!
Providing a variety of possibilities for system creation



PWF 系列

解决方案与应用
Solutions and Applications

灵活, 环保!



PWF 系列

提供无限的系统创建的可能性!
Providing a variety of possibilities for system creation

